

Report conferimenti solidi



Periodo di riferimento
2025



Sede Legale: Via Vittor Pisani, 16 – 20124 Milano (MI)
Sede Operativa: Via Giulio Natta, snc – 27010 Vellezzo Bellini (PV)
REA: MI 1849591

Email: info@neorisorse.net
PEC: acquesole@cert.studiopirola.com
Web: www.neorisorse.net
Telefono: (+39) 0382 1575.580
Fax: (+39) 0382 1575.589



Il tuo contributo alla sostenibilità



7.087

Ton

S.EC.AM SPA
Totale per tutti gli impianti


Biogas Totale

523.456
Nmc


Acqua&Sole

Cogenerazione

Biogas Upgrading


Energia Termica
74.945
Nmc


Energia Elettrica
422.815
kWh


Bio Metano per autotrazione
187.476
Sm³


Fertilizzante (NH₄)₂SO₄
64,47
Ton


Digestato prodotto
6.135
Ton

C
164.465
Kg

N
47.315
Kg

Ca
34.308
Kg

K
6.446
Kg

Mg
4.738
Kg

P
19.659
Kg

S
8.221
Kg

Nutrienti recuperati



Sede Legale: Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano (MI)
Sede Operativa: Via Giulio Natta, snc - 27010 Vellezzo Bellini (PV)
REA: MI 1849591

Email: info@neorisorse.net
PEC: acquaesole@cert.studiopirola.com
Web: www.neorisorse.net
Telefono: (+39) 0382 1575.580
Fax: (+39) 0382 1575.589




Lista completa stabilimenti

- VIA LUNGO ADDA - MORBEGNO
- VIA GERA - CHIURO
- LOC. BOTIGIA - MESE
- LOC. PEZ - ARDENNO
- LOC. SCANDOLEDO - TORRE DI SANTA MARIA
- VIA AL PIANO - GORDONA
- VIA AL PONTE - LOVERO
- VIA TORELLI - SONDRIO
- VIA BALDIRONE - SAMOLACO



IL TUO CONTRIBUTO EQUIVALE A




CO₂ EVITATA

La sostituzione di energia e combustibili fossili con energia rinnovabile e biometano evita l'emissione in atmosfera di diverse tipologie di gas ad effetto serra. Visto che ciascun gas serra ha un potere di riscaldamento globale (GWP) diverso, le tonnellate equivalenti di CO₂ indicano la quantità di CO₂ che avrebbe un effetto climalterante pari al mix di quelli evitati.

677

Tonn Eq.



ALBERI PIANTATI EQUIVALENTI

Ogni tonnellata di CO₂ equivalente evitata grazie ai nostri processi è pari alla capacità di assorbimento di centinaia di alberi in un anno, un dato calcolato sulla base del fattore di sequestro medio per singolo albero in ecosistemi temperati.

398



PETROLIO SOSTITUITO

L'energia rinnovabile e i biocarburanti derivanti dai nostri processi riducono l'uso di combustibili fossili, con un risparmio diretto di tonnellate di petrolio equivalente (TEP). Un TEP rappresenta l'energia rilasciata dalla combustione di una tonnellata di petrolio grezzo (circa 11,6 MWh).

185

Tonn Eq.



FERTILIZZANTI SOSTITUITI

Il digestato sostituisce fino all'80% dei fertilizzanti chimici di sintesi necessari per un'azienda cerealicola, riducendo la dipendenza da materie prime come azoto, fosforo e potassio di origine fossile e d'importazione. Sulla base dei nutrienti apportati al terreno col digestato, si quantificano le tonnellate di urea (uno dei fertilizzanti chimici azotati più diffusi) sostituite grazie al recupero di fanghi e altri scarti organici.

51.378

Kg

Per ulteriori dettagli e chiarimenti sul modello di calcolo adottato, contattare: commerciale@neorisorse.net