



ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE OPERE A VERDE
RETI E INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO E DEI BENI DI PROPRIETÀ
O IN GESTIONE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

COMMITTENTE: S.EC.AM. S.P.A. - Società per l'Ecologia e l'Ambiente

SONDRIO, 06/03/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 LOM252.RU.01.00.00.0005.-	MANO D'OPERA (SpCap 1) OPERAIO FORESTALE 5 LIV - SPEZIALIZZATO SUPER Operaio forestale di livello 5°; qualifica: specializzato super euro (ventinove/73)	1 h	29,73
Nr. 2 LOM252.RU.01.00.00.0010.-	OPERAIO FORESTALE 4 LIV - SPEZIALIZZATO Operaio forestale di livello 4°; qualifica: specializzato euro (ventiotto/08)	1 h	28,08
Nr. 3 LOM252.RU.01.00.00.0015.-	OPERAIO FORESTALE 3 LIV - QUALIFICATO SUPER Operaio forestale di livello 3°; qualifica: qualificato super euro (ventisei/95)	1 h	26,95
Nr. 4 LOM252.RU.01.00.00.0020.-	OPERAIO FORESTALE 2 LIV - QUALIFICATO Operaio forestale di livello 2°; qualifica: qualificato euro (ventisei/57)	1 h	26,57
Nr. 5 LOM252.RU.01.00.00.0025.-	OPERAIO FORESTALE 1 LIV - COMUNE Operaio forestale di livello 1°; qualifica: comune euro (ventiquattro/67)	1 h	24,67
Nr. 6 VEN25-RU.07.001.00	MANODOPERA IN QUOTA OPERAIO SPECIALIZZATO ROCCIAIORE Professionista esperto in interventi di consolidamento versanti e manutenzione boschiva in contesti di elevata pendenza. Si occupa della messa in sicurezza dei fronti rocciosi tramite disgaggio, utilizzando tecniche di accesso su fune e attrezzature specifiche per il disboscamento in quota. Opera nel pieno rispetto delle normative di sicurezza euro (quarantatre/66)	1 h	43,66

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	NOLI E ATTREZZATURE (SpCap 2)		
Nr. 7 LOM252.RP.00.00.20.0010.a	MINIDUMPER - MOTOCARRIOLA T=1 Minidumper; peso [t] = 1. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1010.a) euro (quindici/82)	1 h	15,82
Nr. 8 LOM252.RP.00.00.20.0010.b	MINIDUMPER - MOTOCARRIOLA T=1,01-4 Minidumper; peso [t] = 1,01 ÷ 4. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.00.20.1010.b) euro (ventisei/46)	1 h	26,46
Nr. 9 LOM252.RP.00.80.00.0010.b	ELICOTTERO TRASPORTO MATERIALI Elicottero; impiego: trasporto materiali; portata [t] ≤ 1,4. Escluso: trasferimento. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.00.80.00.1010.b) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione minuti di volo. euro (trentanove/22)	1 min	39,22
Nr. 10 LOM252.RP.00.80.00.1010.a	ELICOTTERO SPESE DI ESERCIZIO Spese di esercizio: elicottero (RP.00.80.00.0010.a); portata [t] ≤ 1,1 euro (otto/06)	1 min	8,06
Nr. 11 LOM252.RP.01.60.00.0010.a	MOTOSEGA PORTATILE kW 40 -60 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] = 40 ÷ 60; potenza [kW] ≤ 6 . Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.a) euro (tre/48)	1 h	3,48
Nr. 12 LOM252.RP.01.60.00.0010.b	MOTOSEGA PORTATILE kW 65 -80 Motosega portatile; lunghezza lama [cm] =65 ÷ 80; potenza [kW] > 6. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1010.b) euro (tre/48)	1 h	3,48
Nr. 13 LOM252.RP.01.60.00.0020.a	CIPPATRICE POTATURA VEGETALE DIAMETRO 0,2 m Cippatrice; impiego: riduttore volumetrico di potatura vegetale; diametro (Ø) [m] = 0,2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.a) SPECIFICHE TECNICHE: motorizzato. euro (ventisette/97)	1 h	27,97
Nr. 14 LOM252.RP.01.60.00.0020.b	CIPPATRICE TRONCHI INTERI DIAMETRO MAGGIORE 0,5 m Cippatrice; impiego: cippatura di tronchi interi uso forestale; diametro (Ø) [m] ≥ 0,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1020.b) SPECIFICHE TECNICHE: allestito su carrello o autocarro, dotato di motore autonomo, nastro di alimentazione, tubo di espulsione del cippato regolabile a 360°. euro (settantadue/93)	1 h	72,93
Nr. 15 LOM252.RP.01.60.00.0030.a	SCORTECCIATRICE Scortecciatrice; impiego: uso forestale; diametro scortecciabile [mm] ≥ 80; potenza [kW] = 2 ÷ 4. Incluso: coltelli. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1030.a) euro (otto/62)	1 h	8,62
Nr. 16 LOM252.RP.01.60.00.0060.a	TOSASIEPE Tosasiepe; impiego: tosatura; potenza [kW] ≥ 2. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1060.a) SPECIFICHE TECNICHE: tosasiepi, motosega, decespugliatore. euro (cinque/47)	1 h	5,47
Nr. 17 LOM252.RP.01.60.00.0110.a	MOTOCOLTIVAOTRE kW = 4,5 - 7,5 Motocoltivatore; potenza [kW] = 4,5 ÷ 7,5. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1110.a) euro (sette/82)	1 h	7,82
Nr. 18 LOM252.RP.01.60.00.0110.b	MOTOCOLTIVAOTRE [kW] = 7,51 - 15 Motocoltivatore; potenza [kW] = 7,51 ÷ 15. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1110.b) euro (sette/25)	1 h	7,25
Nr. 19 LOM252.RP.01.60.00.0180.a	SOFFIATORE A ZAINO Soffiatore a zaino; funzione: pulizia; potenza [kW] ≤ 3. Da conteggiare a parte: spese di esercizio (RP.01.60.00.1180.a) SPECIFICHE TECNICHE: criteri di misurazione tempo di impiego.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (uno/91)	1 h	1,91
Nr. 20 LOM252.RP.01.60.00.1010.a	MOTOSEGA PORTATILE kW 40 -60 SPESE DI ESERCIZIO Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.a); potenza [kW] ≤ 6 euro (due/68)	1 h	2,68
Nr. 21 LOM252.RP.01.60.00.1010.b	MOTOSEGA PORTATILE kW 65 -80 SPESE DI ESERCIZIO Spese di esercizio: motosega portatile (RP.01.60.00.0010.b); potenza [kW] > 6 euro (due/68)	1 h	2,68
Nr. 22 LOM252.RP.01.60.00.1020.a	CIPPATRICE POTATURA VEGETALE DIAMETRO 0,2 m - SPESE DI ESERCIZIO Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.a) euro (uno/57)	1 h	1,57
Nr. 23 LOM252.RP.01.60.00.1020.b	CIPPATRICE TRONCHI INTERI DIAMETRO MAGGIORE 0,5 m - SPESE DI ESERCIZIO Spese di esercizio: cippatrice (RP.01.60.00.0020.b) euro (sessantasei/67)	1 h	66,67
Nr. 24 LOM252.RP.01.60.00.1030.a	SCORTECCIATRICE - SPESE DI ESERCIZIO Spese di esercizio: scortecciatrice (RP.01.60.00.0030.a); potenza [kW] = 2 ÷ 4 euro (due/24)	1 h	2,24
Nr. 25 LOM252.RP.01.60.00.1060.a	TOSASIEPE - SPESE DI ESERCIZIO Spese di esercizio: tosasiepe (RP.01.60.00.0060.a); potenza [kW] ≥ 2,0 euro (uno/07)	1 h	1,07
Nr. 26 LOM252.RP.01.60.00.1110.a	MOTOCOLTIVAOTRE kW = 4,5 - 7,5 - SPESE DI ESERCIZIO Spese di esercizio: motocoltivatore (RP.01.60.00.0110.a); potenza [kW] = 4,5 ÷ 7,5 euro (uno/32)	1 h	1,32
Nr. 27 LOM252.RP.01.60.00.1110.b	MOTOCOLTIVAOTRE kW = 7,51 - 15 - SPESE DI ESERCIZIO Spese di esercizio: motocoltivatore (RP.01.60.00.0110.b); potenza [kW] = 7,51 ÷ 15,0 euro (due/19)	1 h	2,19
Nr. 28 LOM252.RP.01.60.00.1180.a	SOFFIATORE A ZAINO - SPESE DI ESERCIZIO Spese di esercizio: soffiatore a zaino (RP.01.60.00.0180.a); potenza [kW] ≤ 3 euro (uno/34)	1 h	1,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 29 L.07.15.0005.015	OPERE COMPIUTE (SpCap 3) SFALCIO DELL'ERBA A MANO con raccolta e rimozione dei materiali di risulta in discarica o luogo convenuto Sfalcio dell'erba da eseguire a mano nelle aiuole, in scarpata, localizzato e ovunque non sia possibile l'uso di mezzi meccanici secondo le indicazioni della D.L. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per l'asportazione ed il trasporto in discarica dell'erba. con raccolta e rimozione dei materiali di risulta in discarica o luogo convenuto euro (zero/79)	m²	0,79
Nr. 30 LOM252.PO.AAB.Pa04.C000 O.Oc008.0000.e	TRITURAZIONE RAMI-CIPPATURA PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. PS1 PRODOTTO SEMILAVORATO: Cippato di fibra vegetale legno. SPECIFICHE TECNICHE: da ramaglie e cimali. RM Legname di legno naturale generico LV LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: carburante; mezzo meccanico per movimentazione di legname, già predisposto a bordo strada; spostamenti del mezzo. RP Biotrituratore SPECIFICHE TECNICHE: resa [m³/h] = 50; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere euro (sessantasette/64)	m³	67,64
Nr. 31 SEC_NP02.01	PULIZIA FONTANA/FONTANELLA/LAVATOIO Pulizia delle fontane/fontanelle/lavatoi di qualsiasi dimensione e fattezze. Il prezzo è comprensivo di qualsiasi mezzo di trasporto per giungere in loco. Chiusura dell'acqua, apertura dello scarico fino a completo svuotamento, asporto di eventuali rifiuti, pulizia e lavaggio con accurata spazzatura e spazzolatura delle pareti e del fondo in modo da rimuovere ogni residuo, anche con utilizzo di idonee attrezzature (idropulitrice, spazzole rotanti,ecc.), chiusura dello scarico, asportazione di rifiuti, foglie, sassi, pezzi di legno e qualsiasi altra cosa presente nella fontana, trattamento con cloro e risciaquo della superficie, carico finale dell'acqua della fontana. Compreso ogni altro onere per realizzare la lavorazione a regola d'arte. Compreso lo smaltimento presso discariche autorizzate del materiale asportato. euro (novantanove/54)	1 cad	99,54
Nr. 32 SEC_NP02.02	PULIZIA FONTANA MONUMENTALE Pulizia delle fontane monumentali cittadine di grandi dimensioni. Il prezzo è comprensivo di qualsiasi mezzo di trasporto per giungere in loco. Chiusura dell'acqua, apertura dello scarico fino a completo svuotamento, asporto di eventuali rifiuti, pulizia e lavaggio con accurata spazzatura e spazzolatura delle pareti e del fondo in modo da rimuovere ogni residuo, anche con utilizzo di idonee attrezzature (idropulitrice, spazzole rotanti,ecc.), chiusura dello scarico, asportazione di rifiuti, foglie, sassi, pezzi di legno e qualsiasi altra cosa presente nella fontana, trattamento con cloro e risciaquo della superficie, carico finale dell'acqua della fontana. Compreso ogni altro onere per realizzare la lavorazione a regola d'arte. Compreso lo smaltimento presso discariche autorizzate del materiale asportato. euro (centosettantasei/90)	1 cad	176,90
Nr. 33 VEN25-04.21.002.a	PERLUSTRAZIONE E DISGAGGIO Interventi di perlustrazione, disgaggio e pulizia di pareti rocciose eseguito a qualsiasi altezza dal piano viabile con personale specializzato rocciatore provvisto di attrezzatura adeguata per la rimozione di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa precaria, eseguito su area estesa e pareti morfologicamente regolari. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per il recupero e conferimento del materiale disgaggiato a discarica autorizzata posta fino alla distanza stradale di 10 km. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. PERLUSTRAZIONE E DISGAGGIO euro (due/40)	m²	2,40
Nr. 34 VEN25-04.21.003.a	TAGLIO VEGETAZIONE IN VERSANTE Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito a qualsiasi altezza dal		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 35 VEN25-04.21.004.a	piano viabile da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per il sezionamento e l'accumulo in aree indicate negli elaborati di progetto del materiale legnoso utilizzabile, l'accumulo del materiale da cippare, il suo accumulo a cippatura effettuata ed il successivo trasporto a rifiuto e quanto altro necessario per ottenere infine un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione.Rimangono escluse le sole operazioni di cippatura e di abbattimento di alberature di alto fusto pagate con il relativo prezzo di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. TAGLIO VEGETAZIONE IN VERSANTE euro (tre/01) TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE - PER PIANTE DI DIAMETRO ALLA BASE OLTRE 10 cm E FINO A 20 cm Opera di disboscio di versanti o pareti rocciose eseguito a qualsiasi altezza dal piano viabile da personale specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il taglio dei piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete rocciosa. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per il sezionamento e l'accumulo in aree indicate negli elaborati di progetto del materiale legnoso utilizzabile, l'accumulo del materiale da cippare, il suo accumulo a cippatura effettuata ed il successivo trasporto a rifiuto e quanto altro necessario per ottenere infine un'area perfettamente pulita e sgombra da qualsiasi vegetazione.Rimangono escluse le sole operazioni di cippatura pagate con il relativo prezzo di elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. TAGLIO PIANTE ALTO FUSTO IN VERSANTE - PER PIANTE DI DIAMETRO ALLA BASE OLTRE 10 cm E FINO A 20 cm euro (quarantanove/54)	m²	3,01
Nr. 36 VEN25-09.03.009.00	DISERBO TOTALE DI STRISCIA LARGA 50 cm ADIACENTE RETE RECINZIONE Diserbo totale di una striscia di terreno larga cm 50 a cavallo delle reti di recinzione, eseguito mediante spargimento di diserbanti chimici atti ad eliminare completamente la vegetazione erbacea, compreso l'onere dell'eliminazione totale della vegetazione rampicante sulla rete. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative DISERBO TOTALE DI STRISCIA LARGA 50 cm ADIACENTE RETE RECINZIONE euro (zero/22)	1 cad	49,54
		m	0,22

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 37 SEC_NPSIC.01	SICUREZZA (SpCap 4) ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE Onere a corpo per l'allestimento del cantiere, valutato cadauna zona d'intervento. Compresa cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DLgs 81/2008. Compreso estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica, dotato di sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno a monte del manometro. Compresi i trasporti di tutto il necessario nel punto designato e ritorno, con qualsiasi mezzo sia da effettuarsi. Compreso smobilizzo finale. euro (diciotto/40)	1 cad	18,40
Nr. 38 SEC_NPSIC.02	ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE Onere a corpo per la segnalazione delle aree di lavoro, valutato cadauna zona d'intervento, predisposta soltanto dove necessaria e dove concordata con il Responsabile di zona (assenza recinzione propria dell'infrastruttura, prossimità con attività interferenti, prossimità con viabilità pubblica, ecc.). Compresa perimetrazione costituita da montanti in tondini di acciaio di diametro minimo 20 mm opportunamente infissi nel terreno, provvisti di tappo a fungo in polipropilene colore rosso aranciato quale dispositivo di protezione superiore e con nastro segnaletico bicolore in polietilene di altezza 70 mm resistente alle basse temperature. Compresi cartelli segnaletici da cantiere in lamiera di acciaio dello spessore di 10/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare con eventuale indicazione delle prescrizioni, visibilità minima a 20 m e posati a terra. Compresi cartelli segnaletici di sicurezza, di avvertimento, prescrizione, divieto, antincendio e salvataggio, in lamiera di alluminio dello spessore di 5/10 di mm completi di pellicola adesiva rifrangente grandangolare inseriti su supporto di forma quadrata e/o rettangolare, a sfondo bianco, con eventuale indicazione delle prescrizioni e visibilità minima a 10 m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento a terra, la manutenzione giornaliera, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. Comprese barriere "New Jersey" di altezza minima dal piano di calpestio di 70 cm, adatte a delimitare le zone di lavoro ed a proteggere contro gli agenti meccanici leggeri, costituite da sistema modulare di elementi in polietilene delle dimensioni di 100x70x45 cm zavorrabili con acqua della capacità di circa 50-60 litri, provvisti di attacchi M/F per il collegamento in continuo degli elementi. Compresi coni segnaletici posati a terra. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la delimitazione in efficienza per tutta la durata del cantiere. Comprese eventuali luci fisse o lampeggianti provviste di crepuscolare per l'accensione automatica, posate ad altezza opportuna ed a distanza non superiore a 5.00 m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il posizionamento, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per tutta la durata del cantiere. euro (ventitre/69)	1 cad	23,69
Nr. 39 SEC_NPSIC.03	APPRESTAMENTI E DISPOSITIVI ANTICADUTA Onere a corpo per la predisposizione e l'utilizzo dei necessari apprestamenti e dispositivi anticaduta, quali essi siano: parapetti, imbracature e funi, ganci, ecc. Valutato cadauna zona d'intervento, predisposti soltanto dove necessari e dove concordati con il Responsabile di zona (aree con assenza di parapetti propri, copertura delle infrastrutture a verde e con necessità di intervento, ecc.). Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione periodica, lo smontaggio a fine cantiere, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del cantiere. Sono altresì compresi gli eventuali necessari calcoli statici degli apprestamenti secondo quanto previsto dalle NTC 2008 di cui al D.M. 14.01.2008. euro (cinquantadue/17)	1 cad	52,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 40 LOM252.1C.27.050.0100.h	ONERI (SpCap 5) ONERI PER CONFERIMENTO IN IMPIANTI AURORIZZATI (CER 200201) - Documentati Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201) - l'onere si applica se non già ricompreso nelle voci di prezzo e applicati solo se documentato euro (dieci/67)	100 kg	10,67

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	<u>NOTE</u> REVISIONE DEI PREZZI Ai sensi dell'Art. 60 del D.Lgs. 36/2023, si procederà alla revisione dei prezzi contrattuali qualora si verifichi una variazione dei costi dei materiali o della manodopera, in aumento o in diminuzione, superiore alla soglia del 5 per cento dell'importo complessivo del contratto. In conformità al comma 2 della citata norma, la revisione sarà riconosciuta esclusivamente per la quota eccedente la soglia del 5 per cento e nella misura dell'80 per cento di tale eccedenza. La variazione sarà accertata sulla base degli indici sintetici ISTAT più aggiornati e pertinenti alla tipologia di prestazione (specificamente l'indice relativo ai servizi di manutenzione del verde e servizi agricoli), confrontando il valore al momento della formulazione dell'offerta con quello rilevato al momento della prestazione. PREZZI NON PRESENTI O LAVORI PARTICOLARI Nei casi di voci non individuabili nell'elenco prezzi posto a base di gara, o in caso di lavorazioni particolari, le stesse dovranno essere verificate prioritariamente sul Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia in vigore, o a seguire su altri listini Regionali in vigore indicanti opere simili. In alternativa è possibile creare nuove voci tramite analisi prezzi applicando il ribasso contrattuale. SONDRIO, 06/03/2026		